



Plats och tid	Kommunhuset Timrå 2019-03-18, kl. 13.45-14.50
Beslutande	Karina Nordgren (S) Ordf Ulf Lindholm (SD) Bengt Nilsson (S) Zofia Henriksson (M) Annika Söderberg (S) Jim Karlsson (S) Jeanette Nordin (S) Lena Dahlin Klaar (V)
Tjänstgörande ersättare	Mikael Sjöberg (SD) ersätter Peder Norrgård (T) Gunilla Ojala (L) ersätter David Wallin (L) Marcus Kullin (M) ersätter Björn Ter Bruggen (C)
Ersättare	Roger Westin (S) Lena Hallin (S)
Tjänstemän	Förvaltningschef Klas Lundgren Carina Hansson, sekreterare
Utses att justera	Lena Dahlin Klaar (V) och Marcus Kullin (M)
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggkontoret 2019-03-22, klockan 15.00
Underskrifter	
..... Karina Nordgren, ordförande Carina Hansson, sekreterare
..... Lena Dahlin Klaar, justerare Marcus Kullin, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2019-03-18 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum
2019-03-18

Anslaget uppsatt den
2019-03-25

Anslaget nedtas den
2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggkontoret

Paragraf § 46-62

.....
Carina Hansson

**REGISTER ÖVER ÄRENDEN TILL
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 18 MARS 2019**

	Ärende
§ 46	Mötets öppnande.
§ 47	Fastställande av ärendelista.
§ 48	Val av justerare.
§ 49	Söråker 2:109 – Ansökan bygglov, tillbyggnad av garage.
§ 50	Tillsynsplan för byggenheten enligt plan- och bygglagen 2019.
§ 51	Torsboda 3:15 - Olovligt byggande.
§ 52	Söråker 11:5 – Delta Terminal, yttrande gällande ansökan om tillstånd till insamling och lagring av farligt avfall.
§ 53	Laxsjön 1:2 – Reviderad ansökan om tillstånd till dammupprustning vid Laxsjödammen, Stor-Laxsjön.
§ 54	Taxa för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).
§ 55	Delegationsordning för lagen om tobak och liknade produkter.
§ 56	Besvarande av kommunstyrelsens uppdrag § 75 2019-02-12.
§ 57	Ekonomirapport/Personal/Internkontroll.
§ 58	Förvaltningschefens verksamhetsrapport.
§ 59	Anmälningar.
§ 60	Delegationer.
§ 61	Delgivningar.
§ 62	Det politiska uppdraget.



§ 46

Mötets öppnande

Ordföranden gör upprop vilka ledamöter och ersättare som är närvarande samt vilka som är tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.

Handlingar till dagens sammanträde har utsänts elektroniskt till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst.



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 47

Fastställande av ärendelista

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Fastställa ärendelistan med tillägg; det politiska uppdraget.

Ärendet

Fastställande av ärendelistan.

Ärendets behandling i miljö- och byggnadsnämnden

Ordföranden föreslår att göra ett tillägg till ärendelistan med det politiska uppdraget.

Övriga ledamöter svarar Ja.

Protokollsutdrag till:

Akt

Exp / 2019



§ 48

Val av justerare

Tillsammans med ordförande Karina Nordgren (S) utses Lena Dahlin Klar (V) och Marcus Kullin (M) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2019-03-22 klockan 15.00.



§ 49

Dnr 2019/00018

***** – Ansökan bygglov, tillbyggnad av garage

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL.

Beredningens förslag till beslut:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till beslut.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL.

Ärendet

*****, ägare till *****, har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage på 19,5 m² i enlighet med bifogade handlingar. Då önskad tillbyggnad strider mot detaljplanen har ett föreläggande om komplettering skickats, kompletteringar inkommit samt ett möte för att gå igenom förutsättningarna genomförts 6/3-19. Alternativa lösningar har diskuterats och sökande önskar att få ärendet prövat i enlighet med inlämnade handlingar.

För området gäller en byggnadsplan som detaljplan. Byggnadsplanen betecknad B125, vann laga kraft 1968-09-13. Byggrätten är reglerad till att komplementbyggnaden inte får uppta större yta än 50 m² byggnadsarea. I detaljplanen regleras även vart på fastigheten byggnader får uppföras, ett område på 6 meter från fastighetsgränsen är reglerad till prickad mark, dvs mark som inte får bebyggas. Då gällande detaljplan är antagen före plan- och bygglagen gäller byggnadsstadgan 39 § fortfarande, dvs att prövning ska ske vid byggnation närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.



Tillbyggnaden placeras med 17,7 m² av 19,5 m² på prickad mark vilket motsvarar en avvikelse där cirka 91 % av ytan placeras på mark som inte får bebyggas. Byggnationen avses att placeras 3,1 meter från fastighetsgränsen. Närliggande fastigheter, ***** samt ***** har tidigare beviljats bygglov för tillbyggnad av garage vilket också anges som skäl för att få ärendet prövat.

Fastigheten ***** har fått bygglov beviljat för tillbyggnad av garage 1987-04-21, med dispens från 39 § byggnadsstadgan (placering närmare fastighetsgräns än 4,5 meter) samt 110 § byggnadslagen (dispens för att bygga i strid mot gällande plan). I en skrivelse från tidigare stadsarkitekt, Hans-Erik Åslin, tillhörande beslutet skrivit att: ”eftersom fastigheterna ***** ingår i en gruppbebyggelse med lika hus och garage, tycker byggnadsnämnden att markägarna bör vara överens om en likartad utformning av eventuella tillbyggnader. Sandbergs tillbyggnad av garaget skulle därmed bli vägledande även för övriga utmed vägen”.

Fastigheten ***** har fått bygglov beviljat för tillbyggnad av garage 2000-09-18 med mindre avvikelse från detaljplanen med avseende på byggnaden på förgårdsmarken. Då gällde en äldre lagstiftning (plan- och bygglagen, PBL 1987:10), med andra möjligheter till avvikelser än nuvarande plan- och bygglag.

Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget innan det tas upp i miljö- och byggnadsnämnden. Synpunkter har inkommit från sökanden enligt bilaga daterad 2019-03-07.

Bedömning

Att närmsta grannarna tidigare fått bygga sina garage skedde utifrån dåvarande lagstiftning. Utifrån den gällande byggnadsplanen från 1968 tillåts inte sökt placering. För att kunna påverka förutsättningarna krävs att byggnadsplanen ändras.

Miljö- och byggkontoret föreslår byggnadsnämnden att besluta om avslag på bygglovsansökan i enlighet med 9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § PBL (2010:900).

Hur man överklagar

Se besvärshänvisning”

*Protokollsutdrag till:
Sökanden, besvärshänvisning, rek+mb
Akt*

Exp / 2019



§ 50

Dnr 2019/00263

Tillsynsplan för byggenheten enligt plan- och bygglagen 2019

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

- anta bifogad tillsynsplan,
- uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen,
- uppdra åt förvaltningen att i början av 2020 rapportera hur arbetet har fortlöpt.

Beredningens förslag till beslut:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till beslut.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att

- anta bifogad tillsynsplan,
- uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen,
- uppdra åt förvaltningen att i början av 2020 rapportera hur arbetet har fortlöpt.

Ärendet

Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar finns reglerat i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen för att bedriva tillsyn och följa upp tillsynsarbetet enligt de olika tillsynsområdena.

Miljö- och byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda samt att arbeta för att skapa en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. För att hjälpa Miljö- och byggnadsnämnden i Timrå Kommun att skapa en mer attraktiv kommun har denna tillsynsplan skapats. Planen leder till att tillsynsarbetet kan planeras samt att uppföljning och utvärdering av tillsynsarbete kan genomföras. Tillsyn sker antingen via anmälan från medborgare alternativt på miljö- och byggnadsnämndens eget initiativ



Miljö- och byggnadsnämnden

Tillsynsplanen är framtagen för att förtydliga, förenkla och prioritera nämndens och förvaltningens vidare arbete med tillsyn.”

*Protokollsutdrag till:
Miljö- och byggkontoret
Akt*

Exp / 2019



§ 51

***** - Olovligt byggande

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 139 965 kronor för att ha påbörjat en byggnation av en överbyggd sandficka utan att ha fått startbesked på fastigheten *****.

Beredningens förslag till beslut:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till beslut.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 139 965 kronor för att ha påbörjat en byggnation av en överbyggd sandficka utan att ha fått startbesked på fastigheten *****.

Ärendet

I samband med miljö och byggnadsnämndens slutsamråd den 4 december 2018 för uppförande av en virkesterminal ***** uppmärksammades att byggherren påbörjat en byggnation av en överbyggd sandficka. I samband med slutsamrådet togs ett foto på byggnaden. Se bilagor för foto och slutsamrådsprotokoll med ***** daterat 2018-12-05.

Bilaga nummer 1 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 139 965 kronor samt beräkningsgrundande formel för detta.

En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (69982 kronor) eller en fjärdedel (34991 kronor) om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

En byggsanktionsavgift ska betalas inom 2 månader efter det att den avgiftsskyldige delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL. Det gäller inte om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.



Miljö- och byggnadsnämnden

Byggherren har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2019-01-14. Ett yttrande har kommit in 2019-02-26 där byggherren framför att de muntligt informerat om en sandficka och att bygglovsplikten endast informerats i efterhand. De framför även att avgiften ska sättas ned enligt 11 kap 53a § PBL. Se bilaga för yttrandet.

Bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer:

- Att en byggsanktionsavgift på 139 965 kronor ska tas ut enligt 9 kap. 6 § 4 p. plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), då byggherren påbörjat byggnation av en överbyggd sandficka utan att ha fått startbesked.

Hur man överklagar

Se besvärshänvisning”

Protokollsutdrag till:

******, besvärshänvisning, rek+mb*

Ekonomikontoret

Miljö- och byggkontoret

Akt

Exp / 2019



§ 52

Dnr 2017/01556

Söråker 11:5 – Delta Terminal, yttrande gällande ansökan om tillstånd till insamling och lagring av farligt avfall

Länsstyrelsens diarienummer: 551-4935-18

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig gällande Delta Terminal AB:s ansökan om tillstånd i enlighet med det som anges i detta beslut samt med tillägget nedan.

Avskiljning ska vara automatisk och säkerställa att föroreningar inte förorenar recipienten, varken vid daglig drift eller vid olycka.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig gällande Delta Terminal AB:s ansökan om tillstånd i enlighet med det som anges i detta beslut.

Ärendet

Delta Terminal AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Västernorrland om tillstånd till insamling och lagring av farligt avfall på fastigheten Söråker 11:5 och 11:22. Remiss har skickats till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande gällande ansökan i sin helhet. Yttrande ska vara hos miljöprövningsdelegationen senast den 22 mars 2019.

Ärendets tidigare behandling

Nämnden har deltagit på samråd 2018-01-25 samt genom delegationsbeslut yttrat sig gällande behov av kompletteringar till ansökan 2018-08-10.

Miljö- och byggkontorets överväganden

Lagringsplatser och avfallstyper

Nämnden anser att det i villkor tydligt behöver anges att endast de i ansökan angivna platserna kan användas för lagring. All lagring inomhus och utomhus ska ske i täta behållare, på tät yta och nederbördsskyddat. I tillståndet bör det framgå att framtida förändring av i ansökan angivna platser eller utökning av platser för



lagring behöver anmälas till tillsynsmyndigheten som sedan kan meddela försiktighetsmått.

Dagvatten

Företaget har i sin miljökonsekvensbeskrivning angett att farligt avfall i form av styckegods tas in via grind A. Lagring av styckegods sker både utomhus och inomhus. Den yta där lastning och lossning av farligt avfall sker är belägen i anslutning till inom- och utomhuslager. Nämnden bedömer att lastnings- och lossningsområdet främst utgörs av de avrinningsområden som i dagvattenutredningen anges som område 3 och 5 och att dessa områden avvattas genom den dagvattenbrunn som finns i området. Denna dagvattenbrunn är utrustad med oljespillspärr. Oljespillspärren kräver en aktiv åtgärd för att stängas och i normala fall står den öppen. Denna spärr är för de tillfällen då ett större kemikaliespill inträffar. Denna spärr har ingen funktion vid normal drift.

I ansökan anges att företaget både själva ska samla in farligt avfall och också ta emot farligt avfall från företag som själva kommer till anläggningen. Risk finns vid denna typ av hantering att emballage och behållare inte är hela och rena. Lastning och lossning av små och stora dunkar, fat, behållare med hydraulslang, trasor mm innebär att små mängder föroreningar kontinuerligt kan hamna på marken. Dessa föroreningar sprids med dagvattnet. Nämnden har erfarenhet av andra verksamheter där farligt avfall lagras och bedömer att det finns behov av partikel- och oljeavskiljning från denna typ av ytor där hantering sker. Denna typ av försiktighetsåtgärd fungerar även som extra skyddsåtgärd vid oavsiktliga spill och utsläpp och kan också nyttjas för uppsamling av släckvatten. Den oljespillspärr som beskrivs i ansökan har inte alla dessa funktioner och bedöms inte vara tillräcklig som försiktighetsåtgärd.

Dagvattnet från den yta där lastning och lossning sker kan vara förorenat. Detta vatten behöver därför renas innan det släpps vidare i dagvattennätet och till recipienten. Tillgänglig och robust teknik kan vara slam- och oljeavskiljning för att ta hand om partiklar och olja. Nämnden anser att villkor för avskiljning av partiklar och olja ska anges och att utformning och dimensionering av denna anläggning kan delegeras till tillsynsmyndigheten. Motivet till denna typ av försiktighetsåtgärd finns i miljöbalkens försiktighetsprincip och princip om bästa möjliga teknik samt miljöbalkens krav på egenkontroll och riskbedömning.

Olycksberedskap och omhändertagande av släckvatten

Villkor bör anges gällande beredskap för att kunna ta omhand släckvatten från en ev. brand samt tillgång till absorptionsmedel vid de platser där farligt avfall hanteras.”

Protokollsutdrag till:

Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, vsternorrland@lansstyrelsen.se

Akt

Exp / 2019



§ 53

Dnr 2018/01155

Laxsjön 1:2 – Reviderad ansökan om tillstånd till dammupprustning vid Laxsjödammen, Stor-Laxsjön

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med rubriken Överväganden nedan. Sammanfattningsvis yrkar nämnden följande.

I första hand att ansökan avvisas:

- Att påverkan på miljö kvalitetsnormerna inte är bedömda för en minimitappning 10 mån/år, sept-juni, med ca 100 l/s.
- Att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven för de sökta dammsäkerhetskänsliga åtgärderna vid en minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s istället för 350 l/s.
- Att om åtgärder ändå skulle behöva vidtas omgående får de göras och godkännas i efterhand med stöd av 11 kap. 16 § miljöbalken parallellt med denna prövning.

I andra hand, om ansökan ändå prövas:

- Att det i målet ska preciseras när anmälan enligt den nationella planen för omprövning för moderna miljövillkor senast ska vara inlämnad.
- Att minimitappningen året om ska, förutom nu gällande minimitappning om 750 l/s under sommarperioden den 1 juli – 31 augusti, som lägst vara de 350 l/s som ansökan inledningsvis avsåg under övriga delar av året.

Förvaltningen får uppdraget att aktivt beakta frågan om fiskvandring och frågan om minitappning om minst 350 liter/sekunden.

Beredningens förslag till beslut:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggkontorets förslag till beslut med yrkanden.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan.



Förslag till beslut med yrkanden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med rubriken Överväganden nedan. Sammanfattningsvis yrkar nämnden följande.

I första hand att ansökan avvisas:

- Att påverkan på miljökvalitetsnormerna inte är bedömda för en minimitappning 10 mån/år, sept-juni, med ca 100 l/s.
- Att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven för de sökta dammsäkerhetshöjande åtgärderna vid en minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s istället för 350 l/s.
- Att om åtgärder ändå skulle behöva vidtas omgående får de göras och godkännas i efterhand med stöd av 11 kap. 16 § miljöbalken parallellt med denna prövning.

I andra hand, om ansökan ändå prövas:

- Att det i målet ska preciseras när anmälan enligt den nationella planen för omprövning för moderna miljövillkor senast ska vara inlämnad.
- Att minimitappningen året om ska, förutom nu gällande minimitappning om 750 l/s under sommarperioden den 1 juli – 31 augusti, som lägst vara de 350 l/s som ansökan inledningsvis avsåg under övriga delar av året.

Ärendet

Sydkraft Hydropower AB (Sydkraft) har ursprungligen, 2018-07-20, hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till dammupprustning samt anläggande av fiskväg vid Laxsjödammen vid Stor-Laxsjön i Timrå kommun.

I ansökan ingår även att s.k. verkställighetsförordnande bör meddelas. Detta eftersom det enligt ansökan är angeläget att arbetena kan påbörjas snarast.

Sydkraft har tidigare, 2018-12-11, hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt återkallat sitt yrkande om anläggande av fiskväg samt minimitappning vid Laxsjödammen. Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig 2019-01-28.

Sydkraft har nu, 2019-02-22, hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt reviderat sin ansökan till ”en renodlad ansökan om dammsäkerhetshöjande åtgärder”.

Mark- och miljödomstolen har 2019-02-27 remitterat denna revidering av ansökan med Sydkrafts bemötande av inkomna yttranden till Timrå kommuns miljö- och byggnadsnämnd för yttrande senast 2019-04-09.

Förklaring av ärendet

En förklaring av ärendet så långt framgår av nämndens yttrande 2019-01-28. Efter Sydkrafts återkallande av delar av ursprunglig ansökan återstod sammanfattningsvis följande:



”Den del av ansökan som kvarstår är därmed tillstånd för dammupprustning, dvs. de dammsäkerhetskörande åtgärder som är nödvändiga att utföra relativt omgående och som inte kan dröja på ett sätt som kan bli följden av inkomna yttranden.”

”Kvarstående ansökta åtgärder omfattar därmed (jfr. bl.a. MÖD 2009:44 avseende dammsäkerhetskörande åtgärder vid Lagfors kraftverk):

- renovering av regleringsdammen, och
- temporär förbiledning av vatten via det gamla flottledningsutskovet.”

Sydkrafts revidering nu, 2019-02-22, av ansökan innebär utöver det följande:

- Laxsjödammen kommer att anmälas till den nationella planen i enlighet med de vid årsskiftet införda bestämmelserna i 11 kap. 27 § miljöbalken för omprövning för moderna miljövillkor.

Den planerade upprustningen bedöms med nödvändighet behöva ske sommaren 2019. Åtgärderna är enligt Sydskraft av så brådskande karaktär att det som alternativ måste beaktas möjligheten att utföra de dammsäkerhetskörande åtgärderna akut, och att enligt 11 kap. 16 § miljöbalken få dem godkända i efterhand.

- Sydskraft medger en tillkommande villkorsreglerad minimitappning året om, motsvarande det spill som i dagsläget sker genom otäta luckor, vilket uppskattas uppgå till ca 100 l/s. Denna åretrunttappning kommer att komplettera nu gällande minimitappning om 750 l/s under sommarperioden den 1 juli – 31 augusti.

Lagstiftning

Ansökan har föregåtts av obligatoriskt samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har 2018-03-14 beslutat att åtgärderna ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter har Sydskraft lämnat in ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken med MKB för godkännande etc.

Överväganden

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande med anledning av dels Sydkrafts avsiktsförklaring att Laxsjödammen kommer att anmälas till den nationella planen enligt 11 kap. 27 § miljöbalken för omprövning för moderna miljövillkor, dels revideringen av ansökan med en villkorsreglerad minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s och 750 l/s juli-aug.

Anmälan till den nationella planen

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är angeläget att Laxsjödammen omprövas så att den får moderna miljövillkor. För det fall det inte sker genom omprövning av föreliggande ansökan anser nämnden att omprövning ska ske enligt 11 kap. 27 § miljöbalken. Det är därtill angeläget att det i målet i så fall preciseras när denna anmälan senast ska vara inlämnad.



Därutöver anser nämnden att de motiv som finns för anmälan bör framhållas utförligt.

Även om anmälan till den nationella planen sker inom viss tid finns ingen garanti för att en omprövning sker inom en överskådlig tid. Under den tiden kan en minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s och 750 l/s juli-aug medföra negativa konsekvenser för den ekologiska statusen och miljökvalitetsnormerna. Vidare kan det efter en omprövning och genomförda åtgärder därav gå en lång tid innan positiva effekter uppnås.

Minimitappning

Miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet redovisar inte konsekvenserna av en minimitappning om 100 l/s. Miljö- och byggnadsnämnden anser mot bakgrund av denna brist och med stöd av försiktighetsprincipen att minimitappningen ska vara helst något högre än medellågvattenföringen för att säkerställa att uppställda krav på bland annat vattendragets ekologiska status hålls. Nämnden anser därför att minimitappningen året om ska, förutom nu gällande minimitappning om 750 l/s under sommarperioden den 1 juli – 31 augusti, som lägst vara de 350 l/s som ansökan inledningsvis avsåg under övriga delar av året. Motiven för detta är flera. EU:s gällande ramdirektiv för vatten är implementerat i svensk lagstiftning och med hänsyn till bland annat vattendragets ekologiska status finns det anledning att förutsätta att det ska vara en högre tappning än medellågvattenföring för att motverka försämring på ett rimligt sätt.

Miljökvalitetsnormer

Miljö- och byggnadsnämnden anser att Sydkraft behöver redogöra för och bedöma hur dammupprustningen kommer att påverka miljökvalitetsnormerna på nytt nu när frågan om fiskväg har utgått och minimitappningen reducerats avsevärt. Bedömningen behöver göras för både den sammanvägda ekologiska statusen och för enskilda kvalitetsfaktorer såsom konnektivitet. Det gäller särskilt kraven på icke-försämring och icke-äventyrande. Nämnden anser att en minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s skulle innebära en försämring av möjligheten att nå en god ekologisk status och påverkan på nuvarande miljökvalitetsnorm.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljö- och byggnadsnämnden anser att MKB:n inte längre uppfyller kraven för de sökta åtgärderna efter det att Sydkraft återkallat den del av ansökan som avsåg fiskväg samt infört en lägre minimitappning. I och med att ansökan har fått en annan inriktning redovisar MKB:n inte hur Laxsjöån kommer att påverkas av en minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s. Utan en minimitappning om som lägst 350 l/s kan det ifrågasättas om MKB:n kan godkännas.

Verkställighetsförordnande

Angående den del av ansökan som avser s.k. verkställighetsförordnande har nämnden 2019-01-28 yttrat att skulle en situation uppstå där dammsäkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas omgående bör 11 kap. 16 § miljöbalken kunna tillämpas. Länsstyrelsens har 2018-01-16, dnr 535-5046-16, beslutat om klassificering i lägsta dammsäkerhetsklass, U, i enlighet med Svenska



Miljö- och byggnadsnämnden

kraftnäts föreskrifter och allmänna råd SvKFS 2014:1, dnr 535-5046-16. Med stöd av Sydkrafts föreskrivna underlag har länsstyrelsen bedömt att ett dammhaveri inte kan leda till betydande konsekvenser eller störningar och att dammen därmed har en liten betydelse från samhällelig synpunkt. Även om delar av dammens vitala konstruktion är i dåligt skick anser nämnden att om åtgärder ändå skulle behöva vidtas omgående får de göras och godkännas i efterhand med stöd av 11 kap. 16 § miljöbalken parallellt med denna prövning.

I upprättandet av detta förslag till beslut om yttrande har kommunekolog Jens Löfgren deltagit.”

Protokollsutdrag till:

Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mmd.ostersund@dom.se (Mål nr M 2073-18)

Miljö- och byggkontoret

Akt

Exp / 2019



§ 54

Dnr 2019/00165

Taxa för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner taxan för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), och att översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt taxan för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581).

Beredningens förslag till beslut:

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner taxan för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), och att översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt taxan för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581).

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att godkänna taxan för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), och att översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt taxan för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Ärendet

Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen får enligt 8 kap. 1 och 2 §§ LTLP ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga ansökan om försäljningstillstånd för tobak. Ett tillståndsförfarande är i grunden mer administrativt



Miljö- och byggnadsnämnden

betungande än ett anmälningsförfarande. Med hänsyn till att det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det förfarandet som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen (2010:1622) bör angivna siffror kunna vara riktmärke. Därmed tordes 8672 kronor vara en skälig avgift då handläggningstiden beräknas bli 8 timmar. De avgifter som finns för tillsynen avseende tobak är enligt förslag en fast avgift för att täcka kostnader som tas för tillsynbesök och ambulerande pröva handlarnas lämplighet.

Tobakshandlarna är också enligt lagen skyldiga att anmäla ägarförändringar i bolaget till kommunen så att myndigheten kan pröva om de är lämpliga att ha ett tillstånd. Även där anses en avgift behöva tas för att täcka de kostnader miljö- och byggnadsnämnden har för handläggningen.

För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis endast anmälan om försäljning och där bör avgift tas för 1 timmes handläggningstid.

Samtliga avgifter i taxan är baserad på en timkostnad för att täcka de skyldigheter nämnden har kring den nya lagen. Framtida höjningar av timpriset planeras att ske genom indexreglering med SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) istället för som nu med årligen justerat prisbasbelopp. Timpriset blir 1084 kronor.”

*Protokollsutdrag till:
Kommunfullmäktige
Akt*

Exp / 2019



§ 55

Dnr 2019/00166

**Delegationsordning för lagen om tobak och liknade produkter
(2018:2088)**

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Delegera beslutsrätter till miljö- och byggkontoret enligt bilaga och att delegationen ska gälla från och med 2019-07-01. Delegationen kan vidaredelegeras.

Beredningens förslag till beslut:

Delegera beslutsrätter till miljö- och byggkontoret enligt bilaga och att delegationen ska gälla från och med 2019-07-01. Delegationen kan vidaredelegeras.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Delegera beslutsrätter till miljö- och byggkontoret enligt bilaga och att delegationen ska gälla från och med 2019-07-01. Delegationen kan vidaredelegeras.

Ärendet

Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat om ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Genom den nya lagen upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar lagen till att ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.



Miljö- och byggnadsnämnden

Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis endast anmälan om försäljning.”

*Protokollsutdrag till:
Miljö- och byggkontoret
Akt*

Exp / 2019



§ 56

Besvarande av kommunstyrelsens uppdrag § 75 2019-02-12

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna informationen i denna skrivelse till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljö- och bygghandläggningen har sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna informationen i denna skrivelse till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade att uppdraga åt kommunens samtliga nämnder att på kommunstyrelsens möte i april 2019 presentera förslag på verksamheter och tjänster, inom respektive nämnds ansvarsområde, som vi eventuellt kan sluta att utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det ekonomiska värde och effekt, samt en konsekvensanalys.

Eftersom nämndens verksamhet är lagstyrd har nämnden uppdragit till förvaltningen att dessutom beakta möjligheten att förändra servicetider, kvalitet och kvantitet samt att göra en effektivitetsöversyn.

Vid sammanträdet i november 2018 beslutade kommunfullmäktige att minska ramen för miljö- och byggnadsnämnden med 10 %. När miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är lagstyrd och inte valbar för en kommun innebär det att nämnden inte kunde sluta att utföra arbetsuppgifter. Hela handlingsplanen för att nå 10% effektivisering är inte genomförd men det har inneburit att nämndens verksamheter redan är mycket hårt ansträngda.

Förslag på verksamheter som kommunen kan sluta att utföra

När hela miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har gått igenom så finns det två mycket små arbetsuppgifter som utförs men som är valbara för kommunen idag. Kommunen utför luftprovtagningar och badvattenprovtagningar som vi inte måste utföra.



Sedan 1980-talet har luftprovtagningar utförs tillsammans med SCA. Om kommunen slutar med provtagningen så kommer vi att mista en lång sammanhållen provtagningsserie samt kunskap om trender i luftkvaliteten utifrån insatser som utförts lokalt.

Badvattenprovtagningen utförs av miljö- och byggnadsnämnden men kostnaderna för analyserna står kultur- och tekniknämnden för. Om vi slutar med badvattenprovtagningar kommer kommunen att stå svarslös när medborgare och besökare frågar om badvattenkvaliteten på våra mest besökta badplatser i kommunen.

Luftprovtagningar och badvattenprovtagningar utförs i större omfattning är vad som krävs enligt lag. Tillsammans innebär de en besparing för nämnden på ca 50 tkr och ca 0,08 årsarbetskrafter.

Förändrade servicetider, kvalitet och kvantitet samt effektiviseringsöversyn

Ledning och stöd

Miljö och byggkontoret har 25 anställda. Idag finns idag det tre personer som hanterar det administrativa stödet och en chef. Under de senaste två åren har 0,75 årsarbetskrafter effektiviserats bort från kontorets administrativa stöd.

Arbetsuppgifterna som utfördes på de 0,75 årsarbetskrafterna utförs idag av handläggare och kvarvarande administratörer. På kort sikt finns det små möjligheter att effektivisera det administrativa stödet på miljö- och byggkontoret utan att negativt påverka övriga funktioner.

På längre sikt finns det möjligheter att effektivisera. Nuvarande ärendehanteringssystem har använts sedan slutet av förra seklet. Systemet stödjer inte digital hantering av ärenden och det är inte rimligt att använda det som ett mellanarkiv. När miljö- och byggnadsnämnden får samma ärendehanteringssystem som kommunstyrelsen så finns det möjligheter att på längre sikt effektivisera ärendehanteringens samt arbetet kring diarieföring och expediering. Det förutsätter dock att utvecklingen av open ePlatform fortsätter med en integration till ärendehanteringssystemet.

Att effektivisera ledning för nämndens verksamhet är kanske möjligt. Personligen känns det i största laget att ha direkt ansvar för 25 medarbetare, två beredningar samt planera, genomföra och följa upp drygt tio verksamheter för två nämnder.

Miljöprövning och tillsyn

Varje år utförs en behovsutredning enligt vägledning från SKL. Behovsutredningen visar att nämnden saknar personal och när verksamhetsplanen för miljöenheten tas av nämnden så tvingas nämnden prioritera bort verksamheter för att behovet inte är uppfyllt. Syftet med tillsynen är bland annat att vara samhällets verktyg för att minska riskerna att nuvarande generation inte belastar kommande generationer med problem, liksom vår generation har belastats med mycket kostsamma marksaneringar m.m.



Miljö- och byggnadsnämnden

Nivån på tillsyn uppfyller inte behoven idag men det finns ingen tydligt fastställd nivå som kommunen måste förhålla sig till. Om omfattningen på tillsyn och kontroll blir för låg kan staten återkalla tillsynen och i extrema fall kan kommunen eller ansvariga i kommunen bli polisanmälda och bötfällda.

Tillsyn och kontroll inom miljöområdet och närliggande områden har en kostnadstäckning på ca 40%.

Bygglovsprövning och tillsyn

Det arbetssätt som tagits fram i Timrå med service till våra företag och medborgare utifrån vår servicedeklaration för bygglov på 4 veckor har gett ett positivt resultat för kommunens företag och medborgare.

Lagstiftningen ställer krav på bygglovsbeslut inom 10 veckor. Genom att stryka servicedeklarationens tider samt minska tillsynen och istället arbeta för att uppfylla lagstiftade tidskrav kan verksamheten minskas med motsvarande en årsarbetskraft. Förutom längre handläggningstid så blir verksamheten mer sårbar vid tjänstledigheter, sjukskrivningar eller när personer säger upp sig. Handläggningstiderna riskerar då att överskrida 10 veckor och då har sökande rätt till lägre bygglovsavgift. Om handläggningen tar 15 veckor eller mer så blir bygglovsavgiften noll kronor. En sådan besparing innebär alltså även en risk för lägre intäkter.

Bostadsanpassning

Idag jobbar en person med bostadsanpassningar. Personen har specifik kunskap och utför även vissa administrativa uppgifter för att underlätta arbetet för de övriga verksamheterna. Kostnaderna för bostadsanpassningar har legat lågt de senaste tre åren och budgeten har anpassats efter de nya förutsättningarna. Kommunen är skyldig att betala ut bostadsanpassningar till sökande som har rätt till anpassningar. Om kommunen skulle ta bort sin service inom detta område så skulle kostnaderna för Socialnämnden bli högre. Idag beställs enklare anpassningsåtgärder av arbetsmarknadsenheten och arbetsmarknadsenheten utför dessa på ett effektivt sätt. Kommunens service innebär att personer kan komma hem från sjukhuset tidigare än om kommunens service inte fanns.”

*Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Akt*

Exp / 2019



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 57

Ekonomirapport/Personal/Internkontroll

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Budget

Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för februari månad.

Intern kontroll av fakturor

Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts utan erinran, februari 2019.

Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran februari 2019.

Personal

Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom nämndens personal.

Protokollsutdrag till:

Akt

Exp / 2019



§ 58

Förvaltningschefens verksamhetsrapport

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningschef Klas Lundgren redogör för vad som har hänt i verksamheten.

”Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit *nämndärenden*. Det ger i sin tur nämnden information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året.

Timrå kommun ska omarbete sin styrmodell och tjänstemannaledningen har påbörjat arbetet. Styrmodellen är den övergripande filosofin som avgör hur styrning och dess delar ska utformas. En genomtänkt styrmodell ger bra förutsättningar för en effektiv styrning. Idag har kommunen flera överlappande styrdokument som saknar verksamhetsnära mål. Revisionen har även uttryckt brister i uppföljning och analys. Ett förslag till syftet med verksamheten, verksamhetsidé, har tagits fram och kommer att presenteras på nämnden. Verksamhetsidén ska sedan ligga till grund kommunens strategiska mål. Tanken med att ta upp förslaget till verksamhetsidé är att ni ska kunna lämna spontana tankar på den.

Inför 2019 togs målsättningen att kontoret skulle skapa en treårsplan för att digitalisera verksamheten. Förutsättningarna för treårsplanen var att ett ärende- och dokumenthanteringssystem, som stödjer digital hantering, skulle finnas på plats. Införandet av ett nytt system drar ut på tiden och verksamheten stoppar nu inte de digitaliseringskrafter som inte är helt avgörande.



Miljö- och byggnadsnämnden

I november kommer Timrå kommun att få besök av Svenska FN eftersom vi deltar i projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett projekt för att utbilda och engagera kring hållbarhet och Agenda 2030. Min förhoppning är att förändringsarbetet i Timrå kan inspireras och hitta dragkraft från det förändringsarbete som pågår nationellt och internationellt.”

Protokollsutdrag till:

Akt

Exp / 2019



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 59

Anmälningar

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärenden

- Beslut från kommunfullmäktige 2019-02-25 § 13 – Handlingsplan för budget i balans 2019-2021.
- Beslut från kommunfullmäktige 2019-02-25 § 17 – Taxa för plan- och bygglagen, Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Protokollsutdrag till:

Akt

Exp / 2019



§ 60

Delegationer

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Nämnden lägger delegationerna till handlingarna.

Miljö

Lantmäteriets beslut om fastighetsreglering och avstyckning berörande Bäräng 2:20 och 2:22, förrättningens ärendenummer Y17483 (KL 1/19).

Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland – anmälan om vattenverksamhet avseende nedläggning av sjökabel, Bye 1:7 och Hussjö 1:69 (JLN 1/19).

Böle 1:169 – Timrå Gymnasieskola, beslut om inplacering i riskklass, omklassning (MN 7/19).

Vivsta 29:3 – Förskolan Kompassen, beslut om inplacering i riskklass, omklassning (MN 8/19).

Yttrande till Polismyndigheten – ansökan tävlingar för ponny och häst inom hoppning och dressyr, Timrå Hästsportförening (MN 9/19).

Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om torgsång, Frälsningsarmén (MN 10/19).

Norrberge 1:60 – Jämtfasad AB, beslut om försiktighetsåtgärder gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet – renovering av Y:et (AN 4/19).

***** – beslut gällande anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av bergvärme (TÖ 1/19).

***** – beslut gällande anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av ytjordvärme (TÖ 2/19).



Bygg

***** L 14/19	***** ***** *****	Föreläggande om komplettering
------------------	-------------------------	----------------------------------

***** L 15/19	***** ***** *****	Nybyggnad garage med carport
------------------	-------------------------	---------------------------------

***** L 16/19	***** ***** *****	Föreläggande om komplettering
------------------	-------------------------	----------------------------------

***** L 17/19	***** ***** *****	Föreläggande om komplettering
------------------	-------------------------	----------------------------------

***** L 18/19	***** ***** *****	Startbesked
------------------	-------------------------	-------------

***** S 11/19	***** ***** *****	Klagomål, hög häck Frölandsvägen 58
------------------	-------------------------	--

***** S 12/19	***** ***** *****	Klagomål, höga breda häckar
------------------	-------------------------	--------------------------------

Torsboda 3:15 S 13/19	E.ON Energidistribution Västravägen 94 857 40 Sundsvall	Slutbesked
--------------------------	---	------------

Torsboda 4:16 S 14/19	E.ON Energidistribution Västravägen 94 857 40 Sundsvall	Slutbesked
--------------------------	---	------------

***** S 15/19	***** ***** *****	Slutbesked
------------------	-------------------------	------------

***** S 16/19	***** ***** *****	Klagomål, långtids- uppställda containrar
------------------	-------------------------	--

***** S 17/19	***** ***** *****	Tillbyggnad bostadshus med altan
------------------	-------------------------	-------------------------------------



Miljö- och byggnadsnämnden

***** P 4/19	***** ***** *****	Anmälan – ändring av bärande konstruktion
***** P 5/19	***** ***** *****	Föreläggande om komplettering
***** P 7/19	***** ***** *****	Nybyggnad garage/ förråd med carport
***** P 8/19	***** ***** *****	Anmälan - eldstad
***** P 9/19	***** ***** *****	Slutbesked
***** P 10/19	***** ***** *****	Slutbesked
Torsboda 1:10 H 14/19	Trafikverket Box 30 851 02 Sundsvall	Slutbesked
Stavre 1:67 H 15/19	Trafikverket Box 30 851 02 Sundsvall	Slutbesked
Ri 2:93 H 16/19	Trafikverket Box 30 851 02 Sundsvall	Slutbesked
***** H 17/19	***** ***** *****	Slutbesked
Vivsta 13:19 H 18/19	Timrå Camping AB Box 9 861 21 Timrå	Slutbesked
***** H 19/19	***** ***** *****	Slutbesked



Miljö- och byggnadsnämnden

Timrå Prästbol 1:1 H 20/19	Timrå församling Prästgatan 1 861 34 Timrå	Slutbesked
***** H 21/19	***** ***** *****	Klagomål, stökig tomt, rostig container
***** H 22/19	***** ***** *****	Anmälan - eldstad
***** H 23/19	***** ***** *****	Nybyggnad av bostadshus
***** H 24/19	***** ***** *****	Föreläggande om komplettering
***** H 25/19	***** ***** *****	Föreläggande om komplettering
***** H 26/19	***** ***** *****	Tidsbegränsat bygglov
Vivstamon 1:38 H 27/19	Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB Box 870 851 24 Sundsvall	Tillbyggnad bilverkstad med däcklager/verkstad
***** H 28/19	***** ***** *****	Ändrad användning från industrienhet till bostadshus
Vivstamon 1:77 H 29/19	Timrå Logistik Fastigheter AB Hantverksvägen 3A 861 36 Timrå	Ny industribyggnad
***** H 30/19	***** ***** *****	Föreläggande om komplettering
***** H 31/19	***** ***** *****	Upplag för fyllnads- och ytmaterial



Bostadsanpassningar

*****	Installation av trapphiss.
*****	Rep av hiss.
*****	Belysningsåtgärder i kök.
*****	Borttagning av trösklar, uppsättning av stödhandtag
*****	Handdusch till tvättställ.
*****	Stödhandtag.
*****	Funktionsknapp till befintlig spisvakt.

Protokollsutdrag till:

Akt

Exp / 2019



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 61

Delgivningar

Ärendet

Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista.

Protokollsutdrag till:

Akt

Exp / 2019



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 62

Det politiska uppdraget

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Ordföranden Karina Nordgren förtydligar att man bör gå på utbildningar om ämnen som man blivit utvald att representera nämnden för. Innan utbildningen måste man anmäla det till förvaltningen (*****). Detta förhållningssätt ska gälla för hela mandatperioden eller till nämnden ändrar detta beslut.

Protokoll eller minnesanteckningar där nämnden har representanter, ska finnas tillgängliga under anmälningar till nästkommande nämnd.

Protokollsutdrag till:

Akt

Exp / 2019